


Listino prezzi gennaio 2011 (iva esclusa)






Serie SD


x-Tag

Modello	Codice	Descrizione	Prezzo
x-Tag USB 	04-DSKSYSEU-D	Sistema wireless Standard Definition bidirezionale composto da radiomicrofono lavalier con capsula omnidirezionale , ricaricabile con 8 ore di autonomia, audio out su mini jack, base ricevente e di ricarica in tecnologia Dect con criptazione 128 bit, audio in/out su porta USB con Power Over USB, pulsante mute e led attività, cuffia di ascolto in dotazione per collegamento sul radiomicrofono.	281,00

Radiomicrofoni SOLO

Modello	Codice	Descrizione	Prezzo
Solo Lavalier 	03-EXEMICEUEX-BLK-11	Radiomicrofono lavalier Standard Definition bidirezionale in tecnologia Dect con criptazione 128 bit, capsula omnidirezionale , ricaricabile con 8 ore di autonomia, audio out su mini jack, filtro antidisturbo per radiointerferenze RF-Armor, pulsante mute e led attività, cuffia di ascolto in dotazione per collegamento sul radiomicrofono.	337,00
Solo Boundary (direzionale o omnidirezionale) 	05-TBLMICEUEX-DR-11	Radiomicrofono da tavolo Standard Definition bidirezionale in tecnologia Dect con criptazione 128 bit, capsula direttiva , ricaricabile con 8 ore di autonomia, audio out su mini jack, filtro antidisturbo per radiointerferenze RF-Armor, pulsante mute e led attività.	337,00
	05-TBLMICEUEX-OM-11	Radiomicrofono da tavolo Standard Definition bidirezionale in tecnologia Dect con criptazione 128 bit, capsula omnidirezionale , ricaricabile con 8 ore di autonomia, audio out su mini jack, filtro antidisturbo per radiointerferenze RF-Armor, pulsante mute e led attività.	337,00
Solo Universal Adapter 	06-XLRMICEU-BLK-11	Trasmettitore wireless con attacco XLR per microfoni dinamici Standard Definition bidirezionale in tecnologia Dect con criptazione 128 bit, ricaricabile con 8 ore di autonomia, audio out su mini jack, pulsante mute e led attività.	224,00


Ricevitore Desktop SOLO

Modello	Codice	Descrizione	Prezzo
Solo Desktop 	04-DSKSYSEU-LN-NM	Base ricevente e di ricarica Standard Definition in tecnologia Dect a singolo canale con criptazione 128 bit (max 2 sistemi nello stesso ambiente) per radiomicrofoni serie SD Solo (non inclusi), audio in e out su mini jack e su porta USB, alimentatore 220V incluso, pulsante mute e led attività	333,00

Fusion SOLO





			
Modello	Codice	Descrizione	Prezzo
Fusion 4	1-4FUSIONEU-NM	Sistema wireless Standard Definition bidirezionale composto da base ricaricabile ed unità ricevente in tecnologia Dect multicanale con crittazione 128 bit per 4 radiomicrofoni serie SD Solo (non inclusi), integra automix digitale e 4 cancellatori d'eco, ibrido telefonico per audioconferenze su linea analogica, non espandibile, completo di telecomando infrarossi, ingresso ed uscita audio per collegamento videoconferenza, ingresso audio Aux, alimentatore 220V incluso.	5.305,00
Fusion 8	1-8FUSIONEU-NM	Sistema wireless Standard Definition bidirezionale composto da base ricaricabile ed unità ricevente in tecnologia Dect multicanale con crittazione 128 bit per 8 radiomicrofoni serie SD Solo (non inclusi), integra automix digitale e 8 cancellatori d'eco, ibrido telefonico per audioconferenze su linea analogica, non espandibile, completo di telecomando infrarossi, ingresso ed uscita audio per collegamento videoconferenza, ingresso audio Aux, alimentatore 220V incluso.	6.826,00

Ricevitore Executive SOLO



			
Modello	Codice	Descrizione	Prezzo
Executive 4	03-EXESYSEU4-BLK-NM	Sistema wireless Standard Definition bidirezionale composto da base ricaricabile con pulsante mute e led attività ed unità ricevente in tecnologia Dect multicanale con crittazione 128 bit con antenne diversity per 4 radiomicrofoni serie SD Solo (non inclusi), espandibile fino a 3 sistemi per max 24 canali, 4 ingressi e 4 uscite audio, porta di controllo con in/out logici, alimentatore 220V incluso	2.700,00
Executive 8	03-EXESYSEU-BLK-NM	Sistema wireless Standard Definition bidirezionale composto da base ricaricabile con pulsante mute e led attività ed unità ricevente in tecnologia Dect multicanale con crittazione 128 bit con antenne diversity per 8 radiomicrofoni serie SD Solo (non inclusi), espandibile fino a 3 sistemi per max 24 canali, 8 ingressi e 8 uscite audio, porta di controllo con in/out logici, alimentatore 220V incluso	4.956,00

Serie HD

Radiomicrofoni HD

Modello	Codice	Descrizione	Prezzo
HD Lavalier 	03-HDEXEMICEU-11	Radiomicrofono lavalier High Definition 50-20.000 Hz, bidirezionale in tecnologia Dect con criptazione 128 bit, capsula omnidirezionale , ricaricabile con 8 ore di autonomia, audio out su mini jack, filtro antidisturbo per radiointerferenze RF-Armor, pulsante mute e led attività, cuffia di ascolto in dotazione per collegamento sul radiomicrofono.	393,00
HD Boundary (direzionale o omnidirezionale) 	03-HDTBLMICEU-DR-11	Radiomicrofono da tavolo High Definition 50-20.000 Hz, bidirezionale in tecnologia Dect con criptazione 128 bit, capsula direttiva , ricaricabile con 8 ore di autonomia, audio out su mini jack, filtro antidisturbo per radiointerferenze RF-Armor, pulsante mute e led attività.	393,00
	03-HDTBLMICEU-OM-11	Radiomicrofono da tavolo High Definition 50-20.000 Hz, bidirezionale in tecnologia Dect con criptazione 128 bit, capsula omnidirezionale , ricaricabile con 8 ore di autonomia, audio out su mini jack, filtro antidisturbo per radiointerferenze RF-Armor, pulsante mute e led attività.	393,00
HD Universal Adapter 	03-HDXLRMICEU-11	Trasmettitore wireless con attacco XLR per microfoni dinamici High Definition 50-20.000 Hz, bidirezionale in tecnologia Dect con criptazione 128 bit, ricaricabile con 8 ore di autonomia, audio out su mini jack, filtro antidisturbo per radiointerferenze RF-Armor, pulsante mute e led attività.	393,00
HD Countryman Adapter 	03-HDCOMANEU-11 HD	Come il modello descritto sopra, ma per microfoni Countryman	393,00




Sistema Single/Dual Channel HD

Modello	Codice	Descrizione	Prezzo
HD Single CH 	04-HDSGLEU-NM	Base ricevente e di ricarica singolo canale wireless High Definition 50-20.000 Hz, bidirezionale, tecnologia Dect con criptazione 128 bit, per radiomicrofoni serie HD (non inclusi), alimentatore 220V incluso, pulsante mute e led attività.	445,00
HD Dual CH 	04-HDDUALEU-NM	Base ricevente e di ricarica 2 canali wireless High Definition 50-20.000 Hz, bidirezionale, tecnologia Dect con criptazione 128 bit, per radiomicrofoni serie HD (non inclusi), alimentatore 220V incluso, pulsante mute e led attività.	670,00

Ricevitori Executive HD

Modello	Codice	Descrizione	Prezzo
Executive 4HD	03-HDEXEC4EU-NM	Sistema wireless High Definition 50-20.000 Hz, bidirezionale composto da base ricarica con pulsante mute e led attività ed unità ricevente in tecnologia Dect multicanale con criptazione 128 bit con antenne diversity per 4 radiomicrofoni serie HD (non inclusi), espandibile fino a 2 sistemi per max 16 canali in HD o fino a 4 sistemi per max 32 canali in SD, 4 ingressi e 4 uscite audio, porta di controllo RS-232 e LAN, alimentatore 220V incluso.	4.613,00
Executive 8HD	03-HDEXECEU-NM	Sistema wireless High Definition 50-20.000 Hz, bidirezionale composto da base ricarica con pulsante mute e led attività ed unità ricevente in tecnologia Dect multicanale con criptazione 128 bit con antenne diversity per 8 radiomicrofoni serie HD (non inclusi), espandibile fino a 2 sistemi per max 16 canali in HD o fino a 4 sistemi per max 32 canali in SD, 8 ingressi e 8 uscite audio, porta di controllo RS-232 e LAN, alimentatore 220V incluso.	5.856,00

Accessori

Modello	Codice	Descrizione	Prezzo
Tabletop dialer 	07-TTDIAL-01	Telecomando in radiofrequenza con composizione telefonica e controlli audio per Fusion 4 e Fusion 8, display Lcd.	562,00
Antenna Extension Kit 	01-ANTEXEC4-KIT	Kit di estensione d'antenna per portare il set di antenne a 2 mt di distanza dalla base ricevente per Revolabs Solo Executive 4 o HD Executive 4 completo di cavi, connettori e pannello rack.	281,00
	01-ANTEXEC8-KIT	Kit di estensione d'antenna per portare il set di antenne a 2 mt di distanza dalla base ricevente per Revolabs Solo Executive 8 o HD Executive 8 completo di cavi, connettori e pannello rack.	449,00
Base Solo	04-DSKCHGEU-C	Base di ricarica (non ricevente) per radiomicrofoni serie Solo.	56,00
Convertitore Linea/Mic	07-STEMIC-PPP	Cavo conversione linea/mic.	23,00
Auricolare 	01-EXEBUD-BKL-11	Auricolare con regolazione volume da abbinare a sistemi Solo Desktop e xTag usb per ascolto audio da PC.	23,00