

Listino prezzi
Gennaio 2011 (IVA esclusa)



Serie VOICE ALARM (according to BS-5839 and EN-60849)

Ceiling

modello	descrizione	prezzo
VES-360	Diffusore 6 w da 3", 145°x90°, 220-20000 Hz, SPL 88 dB	52,00
VES-360T	Come VES-360, con trasformatore 100 V	66,00
VES-561	Diffusore 6 w da 5", 185°x80°, 200-12000 Hz, SPL 90 dB	61,00
VES-561T	Come VES-561, con trasformatore 100 V	82,00
VES-661	Diffusore 6 w da 6", 2 vie, 130-20000 Hz, SPL 92 dB	86,00
VES-661T	Come VES-661, con trasformatore 100 V	114,00

Cabinet

modello	descrizione	prezzo
CEP-6	Diffusore 6 w, 180°x110°, 180-18000 Hz, SPL 88 dB	61,00
CEP-6T	Come CEP-6, con trasformatore 100 V	83,00
SAFE-561	Diffusore 6 w da 5", IP 30, 187°x77°, 180-13000 Hz, SPL 90 dB	82,00
SAFE-561T	Come SAFE-561, con trasformatore 100 V	102,00

Projector

modello	descrizione	prezzo
BIVEH-6	Diffusore 6 w bidirez., 650-5000 Hz, SPL 103 dB	90,00
BIVEH-6T	Come BIVEH-6, con trasformatore 100 V	104,00
BIVEP-6	Diffusore 6 w bidirez., IP 44, 155-20000 Hz, SPL 82 dB	88,00
BIVEP-6T	Come BIVEP-6, con trasformatore 100 V	107,00
VEH-6	Diffusore 6 w, 650-5000 Hz, SPL 103 dB	75,00
VEH-6T	Come VEH-6, con trasformatore 100 V	87,00
VEP-15	Diffusore 15 w, IP 55, 150-20000 Hz, SPL 92 dB	106,00
VEP-15T	Come VEP-15, con trasformatore 100 V	130,00
VEP-6	Diffusore 6 w, IP 44, 170-20000 Hz, SPL 87 dB	69,00
VEP-6T	Come VEP-6, con trasformatore 100 V	81,00

Serie TROMBE

Music Horn

modello	descrizione	prezzo
MH-15T	Tromba 15 w, IP 55, 65°x20°, 140-16000 Hz, trasformatore 100 V	343,00
MH-30T	Tromba 30 w, IP 55, 65°x30°, 85-16000 Hz, trasformatore 100 V	379,00
MH-50T	Tromba 50 w, IP 55, 65°x20°, 140-16000 Hz, trasformatore 100 V	415,00

Alarm Horn

modello	descrizione	prezzo
DH-30	Tromba con dispersione 80°x25°, da abbinare a DS-100 o DST-100	379,00
DH-50	Tromba con dispersione 50°x20°, da abbinare a DS-100 o DST-100	423,00
DS-100	Driver 100 w, IP 67, 300-5000 Hz	351,00
DST-100	Come DS-100, con trasformatore 100 V	470,00
DUP-40	Driver 40 w, IP 67, 350-8000 Hz	189,00
DUP-40T	Come DUP-40, con trasformatore 100 V	239,00
HPA-60	Tromba 60 w, IP 67, 115°x30°, 310-8000 Hz	287,00
TUNNEL-500	Tromba per applicazioni in tunnel, da abbinare a DUP-40 o DUP-40T	1.610,00



Serie TROMBE (segue)

Plastic Horn

modello	descrizione	prezzo
DSP-15	Tromba 15 w, IP 67, 140°x40°, 330-8000 Hz	157,00
DSP-15SL	Tromba 25 w, IP 67, 140°x40°, 290-8000 Hz	198,00
DSP-15SLT	Come DSP-15SL, con trasformatore 100 V	231,00
DSP-15T	Come DSP-15, con trasformatore 100 v	183,00
HP-10	Tromba 10 w, IP 56, 150°x45°, 410-8000 Hz	133,00
HP-10T	Come HP-10, con trasformatore 100 V	160,00
HP-15	Tromba 15 w, IP 56, 130°x35°, 330-8000 Hz	157,00
HP-15T	Come HP-15, con trasformatore 100 v	183,00
HP-20	Tromba 20 w, IP 67, 115°x30°, 310-8000 Hz	198,00
HP-20T	Come HP-20, con trasformatore 100 V	231,00
HP-30	Tromba 30 w, IP 67, 115°x30°, 310-8000 Hz	213,00
HP-30T	Come HP-30, con trasformatore 100 v	246,00

Miniature Horn

modello	descrizione	prezzo
HP-6	Tromba 6 w, IP 67, 170°x70°, 500-7500 Hz	108,00
HP-6C	Tromba 6 w da incasso, IP 67, 170°x70°, 500-7500 Hz	114,00
HP-6CT	Come HP-6C, con trasformatore 100 V	132,00
HP-8	Tromba 8 w, IP 67, 160°x50°, 600-7500 Hz	114,00
HP-8T	Come HP-8, con trasformatore 100 v	132,00
HPS-6	Tromba 6 w da incasso, IP 67, 170°x70°, 500-7500 Hz	114,00
HPS-6CT	Come HPS-6, con trasformatore 100 V	132,00

Metal Horn

modello	descrizione	prezzo
H-62S	Tromba 25 w in alluminio, IP 55, 115°x30°, 300-7000 Hz	552,00
H-62ST	Come H-62S, con trasformatore 100 v	607,00
H-66	Tromba 25 w in alluminio, IP 67, 115°x30°, 300-7000 Hz	514,00
H-66T	Come H-66, con trasformatore 100 v	576,00
HS-15	Tromba 15 w in alluminio, IP 67, 150°x40°, 350-7500 Hz	273,00
HS-15S	Tromba 15 w in alluminio, IP 55, 140°x50°, 350-7500 Hz	316,00
HS-15ST	Come HS-15S, con trasformatore 100 v	360,00
HS-15T	Come HS-15, con trasformatore 100 v	315,00
HS-8	Tromba 8 w in alluminio, IP 67, 150°x45°, 500-6000 Hz	304,00
HS-8T	Come HS-8, con trasformatore 100 v	342,00
HSS-15	Tromba 15 w, in acciaio inox, IP 67, 150°x40°, 350-7500 Hz	703,00
HSS-15T	Come HSS-15, con trasformatore 100 v	748,00
SAFE-15	Tromba 15 w anti vandalo, IP 67, 160°x55°, 500-7000 Hz	205,00
SAFE-15T	Come SAFE-15, con trasformatore 100 v	235,00

Serie CEILING

High Power

modello	descrizione	prezzo
BMD-60	Diffusore profes. 60 w, IP 44, 120°x60°, 45-20000 Hz, SPL 90 dB	311,00
BMD-60T	Come BMD-60, con trasformatore 100 v	348,00
PROB-560	Diffusore 30 w da 5", 170°x60°, 60-20000 Hz, SPL 88 dB	85,00
PROB-560T	Come PROB-560, con trasformatore 100 v	123,00
PROB-620	Diffusore 30 w da 6", 130°x50°, 60-20000 Hz, SPL 90 dB	87,00
PROB-620T	Come PROB-620, con trasformatore 100 v	126,00
PROB-635	Diffusore 30 w in ottone da 5", 55-20000 Hz, SPL 90 dB	768,00
PROB-635T	Come PROB-635, con trasformatore 100 v	806,00
PROB-650	Diffusore 30 w da 6", 130°x50°, 60-20000 Hz, SPL 90 dB	87,00
PROB-650T	Come PROB-650, con trasformatore 100 v	126,00



Serie CEILING (segue)

High Power with Dustbox V0

modello	descrizione	prezzo
PROBF-560	Diffusore 30 w da 5", IP 42, 160°x120°, 130-20000 Hz, SPL 88 dB	101,00
PROBF-560T	Come PROBF-560, con trasformatore 100 V	139,00
PROBF-620	Diffusore 30 w da 6", IP 42, 160°x120°, 130-20000 Hz, SPL 90 dB	104,00
PROBF-620T	Come PROBF-620, con trasformatore 100 V	142,00

Aluminium

modello	descrizione	prezzo
B-560	Diffusore 6 w da 5", 170°x60°, 130-20000 Hz, SPL 90 dB	53,00
B-560T	Come B-560, con trasformatore 100 V	74,00
B-620	Diffusore 6 w da 6", 130°x60°, 90-20000 Hz, SPL 92 dB	53,00
B-620T	Come B-620, con trasformatore 100 V	74,00
B-640	Diffusore 6 w da 8", 140°x50°, 60-20000 Hz, SPL 90 dB	92,00
B-640T	Come B-640, con trasformatore 100 V	120,00
BK-560	Diffusore 6 w da 5", 170°x60°, 130-15000 Hz, SPL 90 dB	39,00
BK-560T	Come BK-560, con trasformatore 100 V	61,00
BS-560	Diffusore 6 w da 5", 170°x60°, 130-20000 Hz, SPL 90 dB	55,00
BS-560T	Come BS-560, con trasformatore 100 V	75,00
BS-660	Diffusore 6 w da 6", 170°x60°, 90-20000 Hz, SPL 90 dB	62,00
BS-660T	Come BS-660, con trasformatore 100 V	88,00

Aluminium with Dustbox V0

modello	descrizione	prezzo
BF-560	Diffusore 6 w da 5", 170°x60°, 150-20000 Hz, SPL 90 dB	66,00
BF-560T	Come BF-560, con trasformatore 100 V	87,00
BF-620	Diffusore 6 w da 6", 130°x60°, 150-15000 Hz, SPL 90 dB	71,00
BF-620T	Come BF-620, con trasformatore 100 V	93,00
BF-640	Diffusore 6 w da 8", 140°x50°, 150-20000 Hz, SPL 93 dB	117,00
BF-640T	Come BF-640, con trasformatore 100 V	146,00
BKF-560	Diffusore 6 w da 5", 170°x60°, 130-15000 Hz, SPL 90 dB	52,00
BKF-560T	Come BKF-560, con trasformatore 100 V	76,00

Plastic

modello	descrizione	prezzo
B-650	Diffusore 6 w da 6", 130°x50°, 160-18000 Hz, SPL 90 dB	65,00
B-650T	Come B-650, con trasformatore 100 V	89,00
BL-350	Diffusore 6 w da 3", 150°x50°, 140-20000 Hz, SPL 88 dB	36,00
BL-350T	Come BL-350, con trasformatore 100 V	52,00
BL-550	Diffusore 6 w da 5", 150°x50°, 130-15000 Hz, SPL 87 dB	45,00
BL-550T	Come BL-550, con trasformatore 100 V	65,00
BL-650	Diffusore 6 w da 6", 130°x50°, 110-18000 Hz, SPL 90 dB	57,00
BL-650T	Come BL-650, con trasformatore 100 V	77,00
BP-560	Diffusore 6 w da 5", 170°x60°, 110-15000 Hz, SPL 90 dB	45,00
BP-560T	Come BP-560, con trasformatore 100 V	65,00
BP-660	Diffusore 6 w da 6", 140°x50°, 90-20000 Hz, SPL 93 dB	57,00
BP-660T	Come BP-660, con trasformatore 100 V	77,00
BP-860	Diffusore 6 w da 8", 140°x50°, 40-20000 Hz, SPL 93 dB	61,00
BP-860T	Come BP-860, con trasformatore 100 V	80,00

Plastic with Dustbox V0

modello	descrizione	prezzo
BPF-560	Diffusore 6 w da 5", 170°x60°, 130-15000 Hz, SPL 90 dB	56,00
BPF-560T	Come BPF-560, con trasformatore 100 V	77,00
BPF-660	Diffusore 6 w da 6", 140°x50°, 150-20000 Hz, SPL 93 dB	69,00
BPF-660IP	Come BPF-660, con IP 54	86,00
BPF-660IPT	Come BPF-660IP, con trasformatore 100 V	111,00
BPF-660T	Come BPF-660, con trasformatore 100 V	88,00
BPF-860	Diffusore 6 w da 8", 140°x50°, 40-20000 Hz, SPL 93 dB	73,00
BPF-860T	Come BPF-860, con trasformatore 100 V	91,00



Serie PROJECTORS

Firerated

modello	descrizione	prezzo
BF-620F	Diffusore 6 w da soffitto, IP 42, 130°x60°, 130-18000 Hz	80,00
BF-620FT	Come BF-620F, con trasformatore 100 V	99,00
CAP-6F	Diffusore 6 w, IP 53, 150°x75°, 150-20000 Hz, SPL 92 dB	199,00
CAP-6FT	Come CAP-6F, con trasformatore 100 V	226,00
CAR-6F	Diffusore 6 w, 150°x150°, 150-20000 Hz, SPL 92 dB	199,00
CAR-6FT	Come CAR-6F, con trasformatore 100 V	226,00
FIREHOME-5"		62,00
FIREHOME-6"		65,00

Directional

modello	descrizione	prezzo
CAP-15	Diffusore 15 w, 130°x50°, 150-20000 Hz, SPL 92 dB	148,00
CAP-15T	Come CAP-15, con trasformatore 100 V	173,00
CAP-15W	Come CAP-15, con IP 55	171,00
CAP-15WT	Come CAP-15W, con trasformatore 100 V	197,00
DP-10	Diffusore 10 w, IP 55, 110°x40°, 140-20000 Hz, SPL 94 dB	228,00
DP-10T	Come DP-10, con trasformatore 100 V	255,00
DP-30	Diffusore 30 w, IP 55, 110°x40°, 110-20000 Hz, SPL 89 dB	264,00
DP-30T	Come DP-30, con trasformatore 100 V	295,00
PROSOUND-300L	Diffusore 30 w da sospensione, IP 54, 120°x110°, 125-20000 Hz	168,00
PROSOUND-300LB	Come PROSOUND-300L, ma versione da parete	180,00
PROSOUND-300LBT	Come PROSOUND-300LB, con trasformatore 100 v	217,00
PROSOUND-300LS	Come PROSOUND-300L, ma versione da parete con staffa regolabile	180,00
PROSOUND-300LST	Come PROSOUND-300LS, con trasformatore 100 v	217,00
PROSOUND-300LT	Come PROSOUND-300L, con trasformatore 100 v	205,00
PS-6L	Diffusore 6 w da sospensione, IP 56, 180°x80°, 150-18000 Hz	95,00
PS-6LB	Come PS-6L, ma versione da parete	107,00
PS-6LBT	Come PS-6LB, con trasformatore 100 v	124,00
PS-6LS	Come PS-6L, ma versione da parete con staffa regolabile	107,00
PS-6LST	Come PS-6LS, con trasformatore 100 v	124,00
PS-6LT	Come PS-6L, con trasformatore 100 v	114,00

Bidirectional

modello	descrizione	prezzo
CAR-4	Diffusore 4 w, 360°x50°, 150-16000 Hz, SPL 90 dB	120,00
CAR-4T	Come CAR-4, con trasformatore 100 V	151,00
CAR-6	Diffusore 6 w, 150°x150°, 150-20000 Hz, SPL 90 dB	167,00
CAR-6T	Come CAR-6, con trasformatore 100 v	190,00
DPD-10	Diffusore 10 w bidirez., IP 55, 110°x40°, 150-20000 Hz, SPL 91 dB	286,00
DPD-10T	Come DPD-10, con trasformatore 100 v	317,00
DPD-30	Diffusore 30 w bidirez., IP 55, 110°x40°, 100-20000 Hz, SPL 88 dB	340,00
DPD-30T	Come DPD-30, con trasformatore 100 v	373,00

Serie DIFFUSORI

Cabinet

modello	descrizione	prezzo
CAU-4	Diffusore 4 w in alluminio, IP 55, 160°x110°, 140-16000 Hz	162,00
CAU-4T	Come CAU-4, con trasformatore 100 v	186,00
CW-4	Diffusore 6 w simil legno, 140°x80°, 150-20000 Hz	65,00
CW-4T	Come CW-4, con trasformatore 100 v	86,00

Polypropylene v0

modello	descrizione	prezzo
CL-15	Diffusore 15 w, IP 53, 120°x33° / 180°x120°, 180-20000 Hz	120,00
CL-15T	Come CL-15, con trasformatore 100 v	148,00



Serie DIFFUSORI (segue)

Plastic (ABS)

modello	descrizione	prezzo
B-406	Diffusore 6 w, quadrato, 170°x50°, 180-14000 Hz, SPL 90 dB	56,00
B-406T	Come B-406, con trasformatore 100 v	77,00
BLC-550	Diffusore 6 w, circolare, 150°x50°, 140-15000 Hz, SPL 90 dB	56,00
BLC-550T	Come BLC-550, con trasformatore 100 v	77,00
CP-6	Diffusore 6 w, rettangolare, 180°x110°, 170-18000 Hz, SPL 86 dB	66,00
CP-6T	Come CP-6, con trasformatore 100 v	79,00
CP-66	Diffusore 6 w bi-direzionale, 180°x120°, 170-18000 Hz, SPL 86 dB	60,00
CP-66T	Come CP-66, con trasformatore 100 v	83,00
SAFE-10P	Diffusore 10 w, IP 44, 140°x100, 160-20000 Hz, SPL 85 dB	58,00
SAFE-10PT	Come SAFE-10P, con trasformatore 100 v	81,00
TRIC-6	Diffusore 6 w, triangolare, 180°x110°, 180-18000 Hz, SPL 88 dB	63,00
TRIC-6T	Come TRIC-6, con trasformatore 100 v	87,00

Aluminium

modello	descrizione	prezzo
SAFE-M6	Diffusore 6 w anti vandalo, IP 56, 160°x90°, 190-20000 Hz	108,00
SAFE-M6T	Come SAFE-M6, con trasformatore 100 v	135,00

Music Masters

modello	descrizione	prezzo
3-EYEBOLT		89,00
BALL-60	Diffusore 60 w, IP 44, 45-20000 Hz, SPL 90 dB	396,00
BALL-60T	Come BALL-60, con trasformatore 100 v	470,00
BRACKET		161,00
MD-120	Diffusore 120 w, 35-20000 Hz, SPL 91 dB	484,00
MD-120T	Come MD-120, con trasformatore 100 v	522,00
MD-200	Diffusore 200 w, 90°x60°, 60-20000 Hz, SPL 100 dB	1.214,00
MD-200T	Come MD-200, con trasformatore 100 v	1.345,00
MD-300	Diffusore 300 w, 35-20000 Hz, SPL 96 dB	1.406,00
MD-300T	Come MD-300, con trasformatore 100 v	1.691,00
MD-40	Diffusore 40 w, 105°x50°, 70-20000 Hz, SPL 87 dB	246,00
MD-40IP	Come MD-40, con IP 54	271,00
MD-40T	Come MD-40, con trasformatore 100 v	292,00
MD-60	Diffusore 60 w, 110°x65°, 45-20000 Hz, SPL 90 dB	311,00
MD-60T	Come MD-60, con trasformatore 100 v	348,00

Column

modello	descrizione	prezzo
CAS-15	Diffusore 15 w, IP 54, 178°x84°, 120-20000 Hz, SPL 89 dB	287,00
CAS-15T	Come CAS-15, con trasformatore 100 v	312,00
CAS-30	Diffusore 30 w, IP 54, 200°x90°, 120-20000 Hz, SPL 90 dB	387,00
CAS-30T	Come CAS-30, con trasformatore 100 v	422,00
CAS-6	Diffusore 6 w, IP 54, 185°x90°, 130-20000 Hz, SPL 88 dB	188,00
CAS-6T	Come CAS-6, con trasformatore 100 v	213,00

Serie CLEAN ROOM

Clean Room

modello	descrizione	prezzo
BK-560CR	Diffusore 6 w da incasso, 170°x60°, 70-12000 Hz, SPL 88 dB	61,00
BK-560CRT	Come BK-560CR, con trasformatore 100 v	95,00
BKF-560CR	Diffusore 6 w da incasso, IP 42, 170°x60°, 180-9000 Hz, Dustbox V0	71,00
BKF-560CRT	Come BKF-560CR, con trasformatore 100 v	101,00
BL-550CR	Diffusore 6 w da incasso, 150°x50°, 60-12000 Hz, SPL 88 dB	63,00
BL-550CRT	Come BL-550CR, con trasformatore 100 v	98,00
BLC-550CR	Diffusore 6 w da parete, 150°x50°, 140-12000 Hz, SPL 88 dB	73,00
BLC-550CRT	Come BL-550CR, con trasformatore 100 v	100,00



Clean Room (segue)

modello	descrizione	prezzo
CAP-15CR	Diffusore 15 w, 170°x55°, 125-9000 Hz, SPL 85 dB	193,00
CAP-15CRT	Come CAP-15CR, con trasformatore 100 V	224,00
CAR-4CR	Diffusore 4 w, 360°x70°, 150-12000 Hz, SPL 85 dB	155,00
CAR-4CRT	Come CAR-4CR, con trasformatore 100 V	196,00
CAR-6CR	Diffusore 6 w bidirez., 150°x60°, 150-9000 Hz, SPL 85 dB	216,00
CAR-6CRT	Come CAR-6CR, con trasformatore 100 V	246,00
CR-6	Diffusore 6 w, IP 67, 180°x130°, 280-20000 Hz, SPL 85 dB	681,00
CR-6T	Come CR-6, con trasformatore 100 V	721,00
PS-6LCR	Diffusore 6 w da sospensione, IP 56, 200°x95°, 140-12000 Hz	145,00
PS-6LCRT	Come PS-6LCR, con trasformatore 100 V	173,00

Serie SPECIALITIES

Specialities

modello	descrizione	prezzo
AQUA-30	Diffusore 20 w, IP 68, 180°x180°, 80-20000 Hz, SPL 105 dB	681,00

Serie EX

ATEX Aluminum Horn

modello	descrizione	prezzo
H-60-EEXEN	Tromba 20 w con camera E, IP 67, 125°x35°, 370-6000 Hz	1.084,00
H-60-EEXENT	Come H-60-EEXENT, con trasformatore 100 V	1.201,00
HS-15-EEXDN	Tromba 15 w con camera D, IP 67, 140°x40°, 410-7000 Hz	771,00
HS-15-EEXDNT	Come HS-15-EEXDN, con trasformatore 100 V	896,00
HS-15-EEXMN	Tromba 15 w con camera E, IP 67, 140°x40°, 410-7000 Hz	629,00
HS-15-EEXMNT	Come HS-15-EEXMN, con trasformatore 100 V	753,00
HS-8-EEXMN	Tromba 8 w con camera E, IP 67, 160°x45°, 550-7000 Hz	520,00
HS-8-EEXMNT	Come HS-8-EEXMN, con trasformatore 100 V	662,00

ATEX Driver Unit

modello	descrizione	prezzo
DHA-30	Tromba antistatica in PA, 300 mm, da abbinare a DST-40-EEXEN(T)	531,00
DHA-50	Tromba antistatica in PA, 500 mm, da abbinare a DST-40-EEXEN(T)	592,00
DHP	Tromba antist. in PA, 368x175 mm, da abbinare a DST-40-EEXEN(T)	A richiesta
DST-40-EEXEN	Driver 40 w, IP 67, 450-4000 Hz	764,00
DST-40-EEXENT	Come DST-40-EEXEN, con trasformatore 100 V	996,00

ATEX Antistatic Polyamide

modello	descrizione	prezzo
CM-6-EEXMN	Diffusore 6 w, IP 67, 180°x130°, 300-10000 Hz	859,00
CM-6-EEXMNT	Come CM-6-EEXMN, con trasformatore 100 V	1.141,00
DSP-15-EEXMN	Tromba 15 w con camera E, IP 66/67, 200°x50°, 380-7000 Hz, 105 dB	601,00
DSP-15-EEXMNS	Tromba 15 w con camera E, IP 66/67, 200°x50°, 330-7000 Hz, 110 dB	854,00
DSP-15-EEXMNST	Come DSP-15-EEXMNS, con trasformatore 100 V	924,00
DSP-15-EEXMNT	Come DSP-15-EEXMN, con trasformatore 100 V	719,00
DSP-25-EEXDN	Tromba 25 w con camera E, IP 66, 110°x30°, 370-7000 Hz	948,00
DSP-25-EEXDNT	Come DSP-25-EEXDN, con trasformatore 100 V	1.026,00
DSP-25-EEXMN	Tromba 25 w con camera E, IP 66, 110°x30°, 370-7000 Hz	854,00
DSP-25-EEXMNT	Come DSP-25-EEXMN, con trasformatore 100 V	924,00

ATEX Cabinets

modello	descrizione	prezzo
CAPEEX-6	Diffusore 6 w bi-direz., camera E, IP 67, 180°x90°, 160-16000 Hz	645,00
CAPEEX-6T	Come CAPEEX-6, con trasformatore 100 V	667,00
CAREEX-36	Diffusore 6 w bi-direz., camera E, IP 67, 180-15000 Hz	593,00
CAREEX-36T	Come CAREEX-36, con trasformatore 100 V	614,00
CAREEX-6	Diffusore 6 w bi-direz., camera E, IP 67, 180°x90°, 160-16000 Hz	645,00
CAREEX-6T	Come CAREEX-6, con trasformatore 100 V	667,00



Serie EX (segue)

ATEX Ceiling

modello	descrizione	prezzo
BA-56-EEXEN	Diffusore 6 w da soffitto, IP 67, 120°x55°, 160-15000 Hz	618,00
BA-56-EEXENT	Come BA-56-EEXEN, con trasformatore 100 V	640,00
BAREEX-36	Diffusore 6 w da soffitto, camera E, IP 67, 180-15000 Hz	611,00
BAREEX-36T	Come BAREEX-36, con trasformatore 100 v	633,00

FM

modello	descrizione	prezzo
HS-15-EXDFM	Tromba 15 w in alluminio, IP 67, 140°x40°, 410-7000 Hz	771,00
HS-15-EXDFMT	Come HS-15-EXDFM, con trasformatore 100 v	896,00

ATEX ZONE 2 NEMKO

modello	descrizione	prezzo
HP-20-EEXIIN	Tromba 20 w in PA antistatica, IP 67, 115°x30°, 310-8000 Hz	384,00
HP-20-EEXIINT	Come HP-20-EEXIIN, con trasformatore 100 v	448,00
HS-15-EEXIIN	Tromba 15 w in alluminio, camera E, IP 67, 150°x40°, 370-7000 Hz	431,00
HS-15-EEXIINT	Come HS-15-EEXIIN, con trasformatore 100 v	494,00